

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (Avdrag [Skikt])	Äg	Alder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N	Uttag inkl tillväxt m ³ sk per ha		Not 1
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m ³ sk	
1	0,2	1	34	G1	B24	110	22	NS	Löv Björk	18 18	19 19		10 6	511		AI på socklar Lågörttyp (80) Blöt (4) Torv	Ingen åtgärd			6,8	i

Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.

Naturvård: Beskrivning Blött lövdominerat område med al, björk, asp intill sjön Väilen. Sockelbildning. Torvjord som underlag. Diken finns ej. Mål Skapa en lövrik kantzonen från barr och skapa död ved. Åtgärd Om granen växer in utförs gallring med 10-15 års mellanrum. Kömning med tunga skogsmaskiner riskerar att förstöra mark- och vattentillståndet. I samband med gallring av gran kan vissa delar av lövskogen förnygras genom luckhuggning - då bör överståndare av äldre träd lämnas kvar.

Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1). Torv.

2	0,3	1	72	S2	G26	175	53	PG 2	Tall	10	21	20	2	411		Olikådrigt	Förnyg avv	2	90	54	3,2	ii
									Gran	70	21	20		15		Luckigt	Markberedning (F)	2				
									Björk	20	19	17	4			Smalbladig gråstyp (40)	Plantering (F)	2				
																Fuktig (3)	Återväxtkontroll (F)	3				

Generellt: Olikådrigt granbestånd med inslag av löv i större luckor. Delvis blött.

Priotal Visar-%: 3,4

Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).

3	0,6	1	38	G1	G30	120	60	PG 2	Gran	40	18	22	8	252		Blockigt	Ingen åtgärd				6,8	ii,iv
									Löv	20	18	19	4			Luckigt						
									Björk	40	18	20	7			Blåbärstyp (30)						
																Frisk (2)						
																Avdrag: övrig landareal						

Spec värden: Lövdominans A.

Generellt: Blandbestånd med löv med gran. Blockrikt och luckigt bestånd, basväg genom beståndet.

Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha

Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket ojämn (5). L: Svag lutning (2).

pcSKOG

Län: Uppsala län Kommun: Östhammar Församling: Ekeby
Stensunda 1:2 Id: 38209000

Utskriven: 2021-06-21

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) (Skikt)	Åg	Alder år	Hki Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt % m ³ sk		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp							
4	2,1 (-0,2)	1 5	45	G1	G28	170	323	PG ²	Tall	17	16		3	253		Blockigt Luckigt Blåbärstyp (30) Frisk (2) Avdrag: övrig landareal	Ingen åtgärd				7,9	ii ¹
<p>Generellt: Grandminerat med inslag av iöv. Delvis blockrikt och luckigt. Basväg genom beståndet.</p> <p>Priotal Gallingsmall (SKS): 0,2 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha</p> <p>Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket ojämn (5). L: Måttlig lutning (3).</p>																						
5	0,4	1	44	S1	B24	140	56	PG ²	Tall	17	16		1	242		Luckigt Blockigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,7	ii,iv ¹
<p>Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.</p> <p>Generellt: Luckigt och blockrikt lövdominerat bestånd med inslag av barr. Volymberäkningen är baserat på björk.</p> <p>Priotal Visar-%: 4,9</p> <p>Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).</p>																						
6	1,1	1	55	G1	G26	160	176	PG ²	Gran Löv Björk	23 18 19	18 19 19		10 6 2	242		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,1	ii ¹
<p>Generellt: Grandminerat blandbestånd med inslag av asp och björk. Delvist blockrikt.</p> <p>Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha</p> <p>Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).</p>																						

pcSKOG

Län: Uppsala län Kommun: Östhammar Församling: Ekeby
Stensunda 1:2 Id: 38209000

Utskriven: 2021-06-21

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-3 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha	Älder år	Hkl Skikt	SI	Virkesföräd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not 1
					ha	avd							Gyl	Trp				%	m ³ sk		
7	3,9	30	S3	B24	160	624	NS	Tall 20 Gran 20 Löv 40 Björk 20					511		Olikådrigt Död ved Bredbladig gråstyp (45) Blöt (4)	Ingen åtgärd				4,1	i,ii

Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.

Naturvård: Beskrivning Olikådrigt blandbestånd på blöt mark med sockelbildning. Inslag av äldre tall och död ved. Självgallring tillsammans med vattnets påverkan ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Mål Bibehålla ett tillstånd av förändring ständig förnyring och avdöende - successionsstadium med stor mängd död ved. Fuktigheten är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling. Åtgärd Plockhuggning långst beståndets ytterkanter kan göras om åtgärd utförs i närliggande bestånd. Körning med tunga skogsmaskiner riskerar att förstöra mark- och vattentillståndet. Äldre träd bör alltid lämnas kvar.

Generellt: Varierat blandbestånd med stor diameter- och åldersspridning, volymsberäkning är baserad på ett trädslag.

Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämna (1). L: Plan mark (1).

8	1,7	1	36	G1	B24	120	204	PG	Tall 20 Gran 30 Björk 50	15 15 12	14 14 19	3 6 9	242		Blockigt Luckigt Bredbladig gråstyp (45) Frisk (2)	Ingen åtgärd				7,2	ii,iv
---	-----	---	----	----	-----	-----	-----	----	--------------------------------	----------------	----------------	-------------	-----	--	---	--------------	--	--	--	-----	-------

Spec värden: Lövdominans A.

Generellt: Lövbestånd med inslag av barrträd. Blockrikt. Volymsberäkningen är baserad på björk. Nyligen genomhuggit.

Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).

9	5,7	1	47	G1	G24	120	660	PG	Gran 50 Löv 20 Björk 30	17 14 15	14 14 14	8 3 7	143		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2	35	281	4,5	ii,iv
---	-----	---	----	----	-----	-----	-----	----	-------------------------------	----------------	----------------	-------------	-----	--	------------------------------	----------	---	----	-----	-----	-------

Spec värden: Lövdominans A.

Generellt: Blockrikt och luckigt blandbestånd med överstående av asp och grovgreninga granar. Delvis blött. Tidigare röjt.

Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha

Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Ojämn (4). L: Måttlig lutning (3).

pcSKOG

Län: Uppsala län Kommun: Östhammar Forsamling: Ekeby
Stensunda 1:2 Id: 38209000

Utskriven: 2021-06-21

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrög [Skikt])	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt m ³ sk		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
					ha	avd							GYL	Trp				%	m ³ sk		
10	0,3	1	34	G1	B22	60	18	PG ²	Gran 20 Löv 20 Björk 60	15 14 14		3	321		Luckigt Lågörttyp (80) Frisk (2)	Galling	3	35	8	3,2	ii,iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.																					
Generellt: Björk och asp, ångslignade mark med större luckor. Volymberäkningen är baserat på björk.																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
11	1,8 (-0,1)	1	0	K1	T22	0	0	PG ²					221		Lingontyp (25) Frisk (2)	Markberedning Plantering Återväxtkontroll (F)	1 1 2				ii ¹
Generellt: Evighetsstallar och överståndare av asp lämnas kvar.																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
12	1,3	1	44	G2	B24	140	182	PF Löv 40 15% Björk 60	15 19	19		9	411		Lågörttyp (80) Blöt (4)	Galling	3	35	78	5,3	ii ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. 15 % av arealen används till naturvård.																					
Generellt: Björkbestånd med varierad markfuktighet, i det blötaste delarna al på socklar. Vintertrakt.																					
Priorit: Visar-%: 8,7																					
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
13	1,6	1	37	G1	G30	100	160	PG ² Gran 60 Björk 40	23 15	19 17		6	322		Luckigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,2	ii ¹
Generellt: Grandinerat blandbestånd med inslag av löv och en. Delvis hållmark och luckigt. Förekomst av överståndare av asp.																					
Priorit: Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m ³ sk/ha																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

pcSKOG

Län: Uppsala län Kommun: Östhammar Församling: Ekeby
Stensunda 1:2 Id: 38209000

Utskriven: 2021-06-21



pcSKOG proffs

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarare, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag i skikt)	Ägare	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Arlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m ³ sk		
14	0,4	1	40	G1	B24	60	24	NO	LÖV	50			511			Annan vegtyp (99) Blöt (4)					3,1	i ¹

Målklass: NO - Naturvårdsmål, örört. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.

Naturvård: Beskrivning A1- och björkkärr med sockelbildning. Delvis underväxt av gran. Självgalling tillsammans med vattnets påverkan ger på sikt ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Mål Varierat blötområde med förekomst av stående och liggande död ved Åtgärd ingen åtgärd.

Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämna (1). L: Plan mark (1).

15	3,2	1	39	G1	T26	145	464	PG ²	Tall	50	17	16	10	322		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Galling	4	30			7,0	ii ¹
----	-----	---	----	----	-----	-----	-----	-----------------	------	----	----	----	----	-----	--	------------------------------	---------	---	----	--	--	-----	-----------------

Generellt: Talldominerat blandbestånd, förekomst av mindre hättar och evighetstallar. Generell hänsyn mot blötare partier intill sjön.

Priorit Gällningsmål (SKS): 1,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha

Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämna (2). L: Svag lutning (2).

16	0,7	1	32	G1	G30	95	67	PG ²	Gran	80	16	15	14	321		Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Ingen åtgärd					7,3	ii ¹
----	-----	---	----	----	-----	----	----	-----------------	------	----	----	----	----	-----	--	---------------------------------------	--------------	--	--	--	--	-----	-----------------

Generellt: Glest och luckigt granbestånd.

Priorit Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha

Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämna (2). L: Plan mark (1).

17	5,6 (-0,2)	1	11	R2	T24	1	5	PG ²	Tall	60	3	2460	222		Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Röjning	1				2,3	ii ¹
----	---------------	---	----	----	-----	---	---	-----------------	------	----	---	------	-----	--	--------------------------------------	---------	---	--	--	--	-----	-----------------

Generellt: Talldominerat bestånd med inslag av gran och asp och björk i de lägre partierna.

Drivning: G: Goda (2). Y: Jämna (2). L: Svag lutning (2).

pcSKOG

Län: Uppsala län Kommun: Östhammar Församling: Ekeby
Stensunda 1:2 Id: 38209000

Utskriven: 2021-06-21



pcSKOG proffs

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag i Skikt)	Ålder år	H-kl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt m ³ sk		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
					ha	avd							GYL	Trp				%	m ³ sk		
18	0,8	1	120	S3	B24	130	104	NO	Tall 30 Gran 20 Löv 50				511		Olikådrigt Död ved Lögörtyg (80) Blöt (4)					2,3	i, ii ¹
<p>Målklass: NO - Naturvårdsområde, örört. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.</p> <p>Naturvård: Beskrivning Området är fuktigt och det finns god tillgång på rinnande vatten under större delen av året. Undervegetationen är frodig med rönn, gran och en. Trädskiktet är olikådrigt och består av tall och gran och al som skuggar marken. Förekomst av grovgröna och äldre tallar. Området kan ha lång kontinuitet av träd och fungerar som en viktig förbindelseänk för flera arter. Mål Till skapa mer död ved och upprätthålla kontinuitet i beskuggning av marken samt bevara fuktigheten i mark och luftmiljö. Skydda känsliga vattenlevande och fuktberoende växter och djur.</p> <p>Åtgärd Ingen åtgärd i avdelningen, lämnas örört för för fri utveckling.</p> <p>Generellt: Volymberäkning baserat på löv.</p> <p>Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).</p>																					
19	0,7	1	22	R2	T24	1	1	PG ²	Tall 50 Gran 30 Björk 20			2250 1350 900	221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1			0,4	ii ¹
<p>Generellt: Talldominerat med inslag av gran och löv i luckor. Självföryngrat.</p> <p>Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).</p>																					
20	0,6	1	97	S2	T22	185	111	PG ²	Tall 90 Gran 10	24 24	540 60	21	221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Förnyg av Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1 2	90 100		0,9	ii ¹
<p>Generellt: Talldominerat bestånd med inslag av gran och en. Mindre blötområde med lövinslag.</p> <p>Prioritet: Visar-%: 2,6</p> <p>Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).</p>																					

pcSKOG

Län: Uppsala län Kommun: Östhammar Församling: Ekeby
Stensunda 1:2 Id: 38209000

Utskriven: 2021-06-21

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn
¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-AVDRIG [SKKI])	Ålder år	Hkt Skikt	Sl	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag		Artig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
					ha	avd							GYL	Trp				år	inkl tillväxt %		
21	0,7 (-0,1)	1	42	G1	B22	80	48	PG ² Gran	20	25	20	3	221		Lågörtyp (80) Frisk (2)	Röjning	2			4,0	i,iv ¹

Naturvård: Beskrivning En lövrik naturskog som domineras av pionjärträd men grovgreniga inväxande granar. Lövträdsarter som finns representerade är bland annat hägg och björk. Träden har en stor spridning i dimension och ålder. Marken är näringsrik och frisk. Buskvegetationen är rik och varierad. Mål Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved. Markens fuktighet bör bibehållas. Åtgärd Naturvårdande huggning i syfte att gynna pionjäröv. Framförallt bör inväxande gran gallras ut. Grovgreniga överståndare och framtida evighetsträd friställs så tidigt som möjligt.

Spec värden: Lövdominans A.

Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).

22	0,3	1	11	R2	T22	1	0	PG ² Tall	80	3	3600		222		Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	2			2,0	ii ¹
----	-----	---	----	----	-----	---	---	----------------------	----	---	------	--	-----	--	-----------------------------	---------	---	--	--	-----	-----------------

Generellt: Tallbestånd med lövppslag i luckor.

Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).

23	1,5 (-0,6)	1	105	S2	T22	160	144	PF ² Tall	80	25	320	18	221		Luckigt Hällmark Lingontyp (25) Frisk (2) Avdrag: berg	För yng av Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1 2	90	130	0,7	ii ¹
----	---------------	---	-----	----	-----	-----	-----	----------------------	----	----	-----	----	-----	--	--	---	------------------	----	-----	-----	-----------------

Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. 20 % av arealen används till naturvård.

Generellt: Äldre tallbestånd med underväxt av gran och löv. Många äldre grovgreniga tallar. Större hällmarksområde som lämnas orörd.

Priotal Visar-%: 2,5 Gallringsmål (SKS): 0,4

Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).

pcSKOG

Utskriven: 2021-06-21

Län: Uppsala län Kommun: Östhammar Församling: Ekeby
 Stensunda 1:2 Id: 38209000

pcSKOG proffs



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = inom 2-5 år, 3 = inom 5-10 år, 4 = inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areah (Avdrag) (Skikt)	Ålder	Hki Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
					ha	avd							GYL	Trp				%	m ³ sk		
24	4,4 (-0,2)	1	20	R2	T22	1	4	PG ² Tall	50	4	4000	221		221	Luckigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	1			0,3	ii ¹

Generellt: Tallbestånd, bitvis luckigt och ett stort lövuppslag. Generell hänsyn mot avvikande blockigt terräng mot inäga.

Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).

25	1,3 (-0,1)	1	35	G1	T26	120	144	PG ² Tall	100	16	1300	16	221	221	Luckigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,9	ii ¹
----	------------	---	----	----	-----	-----	-----	----------------------	-----	----	------	----	-----	-----	----------------------------------	--------------	--	--	--	-----	-----------------

Generellt: Luckigt tallbestånd.

Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha

Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).

26	2,0	1	110	S2	T22	120	240	PG ² Tall	100	36	22	13	221	221	Lingontyp (25) Frisk (2)	Förnyg avv, skärm Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1	90	216	0,6	ii ¹
----	-----	---	-----	----	-----	-----	-----	----------------------	-----	----	----	----	-----	-----	--------------------------	--	---	----	-----	-----	-----------------

Generellt: Tallmark, grovgreniga tallar lämnas orörda. Frötallar lämnade, ej markeret förnygringen ej säkerställt. Ev nytt försök genom markerad och ev. hjälpplantering.

Priotal Visar-%: 2,7

Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).

996	0,2	2													Myr						
997	0,8	2													Myr						
998	1,7 (-0,1)	5													Tomt						

pcSKOG

Län: Uppsala län Kommun: Östhammar Församling: Ekeby
Stensunda 1:2 Id: 38209000

Utskriven: 2021-06-21



pcSKOG proffs

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarare... 2 = Inom 2-5... 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag: [Skikt])	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹	
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m ³ sk			
999	12,2 (-0,4)	4 L														Aker							

pcSKOG

Län: Sala län Kommun: Östhammar Församling: Ekeby
Stensunda 1:2 Id: 38209000

Utskriven: 2021-06-21